cryokit®

version 1.1

CRYOGENIC PROTECTION

cryokit®

CRYOGENIC PROTECTION

CRYOKIT

Gamme spécialisée de gants et accessoires pour la protection des opérateurs en présence de azote liquide et autres gaz cryogéniques. DPI réalisés avec matériels techniques soigneusement sélectionnés et testés à la résistance et à la durée. Certifiés CE EN 3° catégorie.

CARATTERISTICHE

CARACTÉRISTIQUES
Les principales caractéristiques pour les gants de protection cryogénique sont:
La capacité de protéger du froid si au touche à long terme
L'imperméabilité aux liquides et aussi aux gaz liquides cryogéniques, sans nuire à la flexibilité et la dextérité.
La résistance à très basses températures des matériels qui composent les gants, c'est à dire qui le contact avec le gaz cryogénique ne cause pas des ruptures des gants.

Dans les gants pour la protection cryogénique cryokit® ces trois caractéristiques coexistent grâce à l'utilisation des matériels à multiples composantes et au système "multi membrane" qui assure la totale imperméabilité des gants aux liquides. À l'intérieur il y a la membrane principale microporeuse "Porelle®" qui couvre complètement les gants, en assurant cependant le nécessaire niveau de respirabilité pour le comfort.
La fonction principale de la membrane est celle de garantir l'imperméabilité en utilisant les gants, en sauvegardant le confort et les mains sèches. Toutefois, quand on travaille on sue. Ça crée un microclimat à l'intérieur des gants. Si la sueur reste à l'intérieur elle peut créer rapidement une couche humide qui donne une impression de froid.

Dans les gants cryokit® la présence de la membrane est indiquée avec l'étiquette cousue sur les gants.

Kora Srl
Via Mauro Macchi, 8 – 20124 Milano
Telefono: +39 02 48841819 - Fax +39 02 48842698
Sito web: cryokit.net - e-mail: info@cryokit.net

cryokit®

CRYOGENIC PROTECTION

CRYOKIT-400

Gants cryogéniques imperméables réalisés avec un tissu spéciale enduit et couplé de couleur bleu. Isolation intérieure en tissu polaire de polyester multi layer (240 gr/mq). Membrane de polyoléfine Porelle®, petite manche en même matériel et composition des gants. Longueur totale des gants 40 cm. Piqûres en NYLON®
Conseillés pour tous les opérations en présence de azote liquide et autres gaz cryogéniques pour prévenir froid au touche et brûlures en cas de pertes de gaz liquide.

CE

DPI di 3a cat.

EN388 2422 EN511 231

CE 0498

USO CRIOGENICO
CRYOGENIC USE
WATERPROOF

Reference/sizes

CRYOKIT-400	8	9	10	11

CRYOKIT-550

Gants cryogéniques imperméables réalisés avec un tissu spéciale à multiples composantes élastique couplé de couleur bleu. Isolation intérieure en tissu polaire de polyester multi layer (240 gr/mq) et pellicule de polyoléfine Porelle®, manches longues de sécurité en même matériel, pour la protection complète des bras.
Longueur totale des gants 55 cm. Piqûres en NYLON®
Conseillés pour tous les opérations en présence de azote liquide et autres gaz cryogéniques pour prévenir froid au touche et brûlures en cas de pertes de gaz liquide.

CE

DPI di 3a cat.

EN388 2422 EN511 231

CE 0498

USO CRIOGENICO
CRYOGENIC USE
WATERPROOF

Reference/sizes

CRYOKIT-550	8	9	10	11

Kora Srl
Via Mauro Macchi, 8 – 20124 Milano
Telefono: +39 02 48841819 - Fax +39 02 48842698
Sito web: cryokit.net - e-mail: info@kryokit.net

cryokit®

CRYOGENIC PROTECTION

CRYOPLUS 2.0

Gants cryogéniques imperméables réalisés avec un tissu spéciale enduit et couplé de couleur bleu. Isolation intérieure en tissu polaire de polyester (240 gr/mq) et pellicule de polyoléfine Porelle®, (manchette) de sécurité en cuire croûte croupon avec vissage/régulation en VELCRO®, de 15 cm. Longueur totale des gants 40 cm. Piqûres en NYLON®
Conseillés pour tous les opérations en présence de azote liquide et autres gaz cryogéniques pour prévenir froid au touche et brûlures en cas de pertes de gaz liquide.

EN388 1242 EN511 241

CE 0498

DPI di 3a cat.

USO CRIOGENICO
CRYOGENIC USE
WATERPROOF

Reference/sizes
CRYOPLUS 2.0 8 9 10 11

CRYOPLUS-55 - 2.0

Gants cryogéniques imperméables réalisés avec un tissu spéciale enduit et couplé de couleur bleu. Isolation intérieure en tissu polaire de polyester (240 gr/mq) et pellicule de polyoléfine Porelle®, manches longues de sécurité en même matériel, pour la protection complète des bras. Longueur totale des gants 55 cm. Piqûres en NYLON®
Conseillés pour tous les opérations en présence de azote liquide et autres gaz cryogéniques pour prévenir froid au touche et brûlures en cas de pertes de gaz liquide.

EN388 1242 EN511 241

CE 0498

DPI di 3a cat.

USO CRIOGENICO
CRYOGENIC USE
WATERPROOF

Reference/sizes
CRYOPLUS-55 - 2.0 8 9 10 11

Kora Srl
Via Mauro Macchi, 8 – 20124 Milano
Telefono: +39 02 48841819 - Fax +39 02 48842698
Sito web: cryokit.net - e-mail: info@kryokit.net

cryokit®

CRYOGENIC PROTECTION

CRYO-LITE

Gants cryogéniques en cuir fleur hydrofuge, rendu imperméable avec membrane de polyoléfine Porelle®, intérieur en tissu polaire de polyester multi layer (240 gr/mq). Petite manche en croûte de cuir, fermeture et régulation avec Velcro. Longueur totale des gants 40 cm. Piqûres en NYLON®
Conseillés pour tous les opérations en présence de azote liquide et autres gaz cryogéniques pour prévenir froid au touche et brûlures en cas de pertes de gaz liquide.

CE

DPI di 3a cat.

EN388 2222 EN511 331

CE 0498

USO CRIOGENICO
CRYOGENIC USE
WATERPROOF

Reference/sizes

CRYO-LITE	8	9	10	11

CRYO-HD

Gants cryogéniques en cuir fleur hydrofuge, rendu imperméable avec membrane de polyoléfine Porelle®, intérieur en tissu polaire de polyester multi layer (240 gr/mq). Petite manche en croûte de cuir. Longueur totale des gants 40 cm. Piqûres en NYLON®
Conseillés pour tous les opérations en présence de azote liquide et autres gaz cryogéniques pour prévenir froid au touche et brûlures en cas de pertes de gaz liquide, dans l'industrie lourde.

CE

DPI di 3a cat.

EN388 3243 EN511 231

CE 0498

USO CRIOGENICO
CRYOGENIC USE
WATERPROOF

Reference/sizes

CRYO-HD	10	11

Kora Srl
Via Mauro Macchi, 8 – 20124 Milano
Telefono: +39 02 48841819 - Fax +39 02 48842698
Sito web: cryokit.net - e-mail: info@kryokit.net

cryokit®

CRYOGENIC PROTECTION

EN388 3221 EN511 321

CE 0302

DPI di 3a cat.

USO CRIOGENICO
CRYOGENIC USE
WATERPROOF

T-CRYO-LIGHT

Tablier pour opérations cryogéniques utilisable plusieurs fois pour la protection contre la pulvérisation de gaz cryogéniques. Réalisé avec un tissu spécial recouvert de matériel composite très durable, avec boucle réglables, pour le cou comme pour la taille. Bretelles en polyester avec fermeture à clip.
Conseillé pour tous les opérations en présence de azote liquide et autres gaz cryogéniques.
Disponible en différents tailles (cm):
70x90 70x110 70x120 70x135

Soumis à tests spécifiques par ANCCP Lab. 0302

Reference/sizes
T-CRYO-LIGHT 70x90 cm

EN388 3221 EN511 321

CE 0302

DPI di 3a cat.

USO CRIOGENICO
CRYOGENIC USE
WATERPROOF

GUÊTRES-CRYO

Couvre chaussures pour opération cryogéniques utilisables plusieurs fois pour la protection contre la pulvérisation de gaz cryogéniques. Réalisées avec un tissu spécial recouvert en matériel composite très durable, avec fermeture en VELCRO.
Conseillés pour tous les opérations en présence de azote liquide et autres gaz cryogéniques.

Taille unique
Soumis à tests spécifiques par ANCCP Lab. 0302

CLEAR-CRYO®

Protection pour les yeux contre la pulvérisation de gaz cryogéniques
DPI de III cat. - CE EN 166
Composée par:
- Demi calotte ergonomique réalisée en matériel hypoallergénique
- Bandeau pour le front anti sueur
- Facile à ajuster
- Régulation à 90°
- Écran en polycarbonate
- Classe optique 1

VISION-CRYO®

Masque de protection contre la pulvérisation
DPI de III cat. - CE EN 166
Masque de protection contre la pulvérisation des gaz liquides:
- Confortable, avec format ergonomique pour une vue à 360°C
- Sophistiqué système de ventilation indirecte
- Champ visuel panoramique
- Utilisable avec lunettes
- Grand bandeau, complètement réglable
- Lentille à haute qualité optique
- Classe optique 1
- Protection maximale anti UV
- Antibuée
- Résistant aux rayures

Kora Srl
Via Mauro Macchi, 8 – 20124 Milano
Telefono: +39 02 48841819 - Fax +39 02 48842698
Sito web: cryokit.net - e-mail: info@kryokit.net

cryokit®

CRYOGENIC PROTECTION

MALLETTE CRYOKIT
Mallette pour DPI pour azote liquide et gaz cryogéniques
Confortable mallette qui contient:

- n. 1 paire de gants
- n. 1 tablier
- n. 1 Protection pour les yeux contre la pulvérisation
- n. 1 paire de couvre chaussures
utile pour la conservation, pour protéger de la lumière et de la poudre et préserver toujours l'efficacité des DPI à utiliser dans les opérations de travail et de transfert du azote liquide. Approprié pour la dotation personnelle
Utile pour la conservation, pour protéger de la lumière et de la poudre et préserver toujours l'efficacité des DPI à utiliser dans les opérations de travail et de transfert des gaz liquides.
Appropriée pour la dotation personnelle.
Réalisable à la demande. Pas fournible séparément.

Kora Srl
Via Mauro Macchi, 8 – 20124 Milano
Telefono: +39 02 48841819 - Fax +39 02 48842698
Sito web: cryokit.net - e-mail: info@kryokit.net

cryokit® chef

KITCHEN CRYOGENIC PROTECTION

new

On sait que l'azote liquide a été introduit dans la cuisine pour la préparation des répas et pas seulement pour faire de la glace. La cuisine avec l'azote liquide est plus rapide et saine, les ingredients ne sont pas modifiés par voie chimique mais il s'agit d'une transformation physique, due à la très basse température de l'azote liquide (-196°C).
Beaucoup de chefs utilisent cet element, il y a même des événements dediés à ce nouvelle façon de cuisiner.
Avec l'azote liquide aussi, comme pour la flamme des fourneaux ou pour l'huile ou l'eau bouillants, il faut prendre des précautions pour prévenir des "accidents du travail". L'azote liquide est inodore et incolore, comme l'eau mais, à cause de la très basse température, si au contact avec la peau il peut causer des "brûlures" , comme l'huile bouillant.
Les DPI à utiliser, dans ce cas, ne sont pas les mêmes de la protection contre la chaleur, mais ils doivent être spécifiques pour l'azote liquide, avec proprietés isolant et imperméables appropriées. Dans le CRYOKIT CHEF on trouve des gants, un tablier et une protection pour les yeux, légers, confortables et efficaces, qui n'entravent pas les opérations de cuisine, mais qui protègent de manière adéquate l'utilisateur et ils sont en conformité avec les regles de prévention des accidents.

TABLIER CRYOGÉNIQUE T-CRYO CHEF

Réalisé avec un tissu élastique special et imperméable noir et isolation interieure en tissu polaire polyester à multiples composantes + membrane et film polyoléfine, manichetta d e sécurité réalisé e avec le même matériel.
Taille 60x90 cm..
EN388 EN511

SPROTECTION POUR LES YEUX: CRYO VISOR

Protection pour les yeux contre éclaboussures de azote liquide. Antibuée avec bandeau frontal, écran en acétate, legère et facile à utiliser. Classe optique 1

EN 166, EN 167, EN 168 - U 1 S N - 3 S CE

GANTS CRYOGÉNIQUES CRYOKIT 300

Réalisés avec un tissu élastique special et imperméable noir et isolation interieure en tissu polaire polyester à multiples composantes + membrane et film polyoléfine, (manichetta) de sécurité réalisée avec le meme matériel.
Longueur totale 30 cm.
Appropriés pour le contact avec les aliments.
EN388 EN511

MALLETTE CRYOKIT-CHEF

Pratique et robuste mallette utile pour la conservation, pour protéger de la lumière et de la poudre et préserver toujours l'efficacité des DPI à utiliser dans les operations de travail et de transfert du azote liquide. Approprié pour la dotation personnelle.

KORA SRL
VIA MAURO MACCHI, 8 – 20124 MILANO
TELEFONO: +39 02 48841819 - FAX +39 02 48842698
SITO WEB: CRYOKIT.NET - E-MAIL: INFO@KRYOKIT.NET